

MEGOLDÁSOK  
ÉPÍTETT ZUHANYZÓKHOZ

# TISZTA LEFOLYÓK

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED



# AZ ÉPÍTETT ZUHANYOK VIRÁGKORUKAT ÉLIK

Napjainkban egyre több megrendelő részéről fogalmazódik meg az igény, hogy a zuhanytér kialakítása nyitott legyen. Az épített zuhanyzókhoz kínált rendszereinkkel ez a kívánság egyedi módon teljesíthető. A Geberit márkajelzés garantálja a tökéletes forma és funkció egységével létrejövő időtlen design-t, a legjobb minőséget és a vízvezetés egyedülálló know-how-ját - amelyek egyértelmű előnyöket nyújtanak mind a tervezők, mind a kivitelezők, mind a megrendelők számára.

Melyik megoldás illik legjobban az Ön elképzeléseihez? További információkat a Geberit épített zuhanyzókhoz kínált lefolyórendszereiről a következő oldalakon talál. Bízunk benne, hogy szakértelmünkkel és termékeinkkel hozzájárulhatunk eredményességének növeléséhez.

ELŐNYÖK RÖVIDEN

# ÉPÍTETT ZUHANYZÓ MEGOLDÁSOK

Számos érv szól amellett, hogy épített zuhanyzók kialakításánál a Geberit egyik megoldását válasszuk. Akár süllyesztett zuhanytálcáról, falba rejtett lefolyóról, zuhanyfolyókáról vagy padlóösszefolyóról van szó, a széles termékválasztéknak köszönhetően az adott építési helyzethez és a megrendelő kívánságaihoz igazodva személyre szabottan történhet meg a beszerelés. A legnagyobb kihívást jelentő szigetelést kitűnően előkészítették, mert a szigetelógallér már gyárilag a termékre kerül, így annak elválaszthatatlan részét képezi. Ezáltal idő és energia takarítható meg a beépítés során, valamint minimálisra csökkenthető a szivárgás kockázata.



## **Geberit Setaplano padló síkjába süllyesztett zuhanytálca**

Ásványi anyagból készült teljesen egyenletes felület




## **Geberit falba rejtett lefolyó épített zuhany- hoz**


Elegáns design-megoldás a falba építve

## Kitűnő design a Geberittől

- Minőségi és ízléses
- Szivárgásmentes a gyárilag felvitt szigetelőgallérnak köszönhetően
- Egyszerűen kezelhető a megrendeléstől a beszerelésig
- Beépített zajvédelemmel ellátva
- Új épületekben és felújításokhoz is megoldást nyújt
- A termékkínálat lehetővé teszi a készletről történő gyors kiszolgálást
- Egyszerűen tisztítható



**Geberit padlóösszefolyó zuhanyzókhöz**  
Kompakt design-megoldás a padlóba építve





**Geberit CleanLine zuhanyfolyóka**  
Elegáns design-megoldás a padlóba építve

GEBERIT SETAPLANO PADLÓ SÍKJÁBA  
SÜLLYESZTETT ZUHANYTÁLCA

# ELŐRELÁTÓ TERVEZÉS, ELŐSZERELT KIVITEL

A Geberit Setaplano padló síkjába süllyesztett zuhanytálca már első pillantásra, illetve első érintéskor igen meggyőző. Kiváló minőségű ásványi anyagból készül, ezáltal felületének kellemesen meleg és selymesen lágy a tapintása.




## KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOKBÓL ÁLLÓ TERMÉK

A Geberit Setaplano padló síkjába süllyesztett zuhanytálcanál a szereléshez szükséges alkatrészek számát minimálisra csökkentették.

A gyárilag előszerelt acélkeretnek illetve felvitt szigetelésnek köszönhetően a beépítés lényegesen egyszerűbb, emellett magas fokú biztonságot garantál.

## KIFINOMULT DESIGN

A Geberit Setaplano padló síkjába süllyesztett zuhanytálca az egyszerű beszerelés mellett kézzelfogható hozzáadott értéket is nyújt a felhasználó számára. Az ásványi anyagból készült felület jelentős mértékben ellenálló és pórusmentes, ezáltal könnyen tisztítható. A lefolyórészt szándékosan perem nélkül alakították ki, mivel ott a szennyeződések hamar össze tudnának gyűlni. Tisztítása roppant egyszerű: a praktikus fésűs szűrő pillanatok alatt eltávolítható és szükség szerint megtisztítható.



- A kevés kiegészítő tartozék következtében könnyen szerelhető
- Magas fokú biztonság a szigetelőkészletnek köszönhetően
- Masszív és rendkívüli módon csúszásgátló anyag



GEBERIT SZERELŐKERETEK

# PRECÍZ MEGBÍZHATÓSÁG



## KÖNNYEBBEN BESZERELHETŐ SZIFON

A szifon két különböző változatban kapható: a 30 mm-es vízzármagassággal rendelkezőnek 0,45 l/s, míg a másik, 50 mm-es vízzármagasságú kivitelnek 0,65 l/s a lefolyási teljesítménye. Az előszerelt tartókeretbe mindkét típus bepattintható, és 360°-ban a kívánt pozícióba igazítható. Tisztítása szinte gyerekjáték: a rugalmas szifonbetét teljes egészében könnyedén eltávolítható.



## STABIL ÉS ÉPÍTKEZÉSEKEN HASZNÁLHATÓ


A jellegzetes, porszórt acélból készült kék szerelőkeret többféle méretben kapható. A beépítéshez mérettől függően négy-hat lábra van szükség. A lábak a megfelelő pontokon egyszerűen a keretre pattinthatók.



## EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS – BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉS

Felülről végezhető munkafolyamat során a lábak hagyományos szerszámokkal kényelmesen a padlófelület magasságához igazíthatók. Ezután tolórúd segítségével megbízhatóan a kijelölt helyre rögzíthetők.





- Előszerelt, stabil szerelőkeret acélból, mely egyszerűen beépíthető
- A lábak pillanatok alatt a keretre pattinthatók
- Felülről kivitelezhető kényelmes magasságállítás
- Tökéletesen illeszkedő búzelzáró az integrált tartókeretnek köszönhetően

GEBERIT FALBA REJTETT LEFOLYÓ  
ÉPÍTETT ZUHANYHOZ

# DESIGN-MEGOLDÁS A FALBA ÉPÍTVE

A Geberit falba rejtett lefolyója az épített zuhanyok használatát igazán kulturált módon teszi lehetővé. A falsík alá beépített, elegáns kidolgozású lefolyót egyértelmű hozzáadott érték jellemzi mind a tervezés, mind a beszerelés és karbantartás során.



## TÖKÉLETESEN HIGIÉNIKUS

A Geberit falba rejtett lefolyó beépített hajfogó szűrővel rendelkezik, ami könnyedén, egy kézmozdulattal eltávolítható és megtisztítható. A zuhanytér padlófelületének takarítása a falba rejtett lefolyónál különösen egyszerű.




## TELJES EGÉSZÉBEN ÁTGONDOLT

A közvetlenül a fal elé szerelhető opcionális gyűjtőprofil lezárja az oldalirányú lejtést, valamint összegyűjti a koszt és a szennyeződések, amelyek könnyedén, egy törléssel eltávolíthatók róla.

## NEM CSAK ÚJ ÉPÍTÉSŰ FÜRDŐSZOBÁKHOZ

Főképp minőségi ingatlanok esetén jellemző, hogy az egyedi design-ra vágyó megrendelők számára a Geberit zuhanyzókhoz kifejlesztett falba rejtett lefolyója kínál megoldást. A beépítés lehetőségei azonban jóval sokoldalúbbak, mint gondolnánk: a rendszertechnológia lehetővé teszi, hogy felújításoknál vagy korlátozott területi adottságok esetén is a falsík alatti lefolyót válasszuk.



### SZÍNEK / ALAPANYAGOK



Fényes króm



Alpin fehér



Szálcsiszolt rozsdamentes acél




Burkolható kivitel

- Innovatív megoldás, mely integrálható a falsík alatti szerelési rendszerekbe
- A csővezetékek a falban futnak, így a különböző szakterületek egyértelműen elkülönülnek egymástól
- Opcionálisan rendelhető lejtésképző lemez a padló lejtésének hatékony és pontos kialakításához

# GEBERIT CLEANLINE ZUHANYFOLYÓKÁK DESIGN-MEGOLDÁS A PADLÓBA ÉPÍTVE

A Geberit CleanLine zuhanyfolyókák tökéletesen kombinálják az ízléses megjelenést és a könnyű kezelhetőséget, beszerelésük egyszerű, akár egy padlóösszefolyóé. Az innovatív rendszer emellett megoldást nyújt a nem eléggé higiénikus zuhanylefolyók problémáira is.



## RUGALMASAN ALAKÍTHATÓ HOSSZÚSÁG ÉS ELHELYEZÉS

A Geberit CleanLine zuhanyfolyókák a beszerelés során a zuhanytér adottságaihoz igazodva egyedileg a megfelelő méretre vágathatók. A letisztult formavilágú lefolyó kiválóan harmonizál minden padlófelülettel, akár a fal előtt, akár a zuhanytér közepén került elhelyezésre.

## EGYSZERŰRE ÉS TISZTÁRA FORMÁLVA

A zuhanylefolyók gyakran nehezen tisztíthatók. Ez nem vonatkozik azonban a Geberit CleanLine zuhanyfolyókákra. A kosz és a különböző szennyeződések a gyűjtőfelületen tökéletesen keresztülfolyanak, majd a szűrőn fennakadnak. A fésűs szűrő egy kézmozdulattal kivehető és megtisztítható.

## KIVÁLÓ DESIGN EGYSZERŰEN

A zuhanyfolyókák a hosszúkás, időtlenül elegáns kialakításukkal igencsak népszerűek. A Geberit CleanLine sorozatának zuhanyfolyókái még egy nagy előnnyel rendelkeznek: az újfajta technológiájának köszönhetően egyszerűen beépíthetők és tisztán tarthatók.



### MEGJELENÉS / ALAPANYAG



Szálcsiszolt rozsdamentes acél

43 mm

← 157 mm →


← 300 mm – max. 1300 mm →

- Egyedülálló kialakítás: gyűjtőfelület, fésűs szűrő és lefolyó
- Egyszerű és biztonságos, mint egy padlóösszefolyó
- Magas vevőelégedettség az egyszerű tisztíthatóságnak és modern, hosszúkás megjelenésének köszönhetően

GEBERIT PADLÓÖSSZEFOLYÓ  
ZUHANYZÓKHOZ

# EGYSZERŰ ÉS KOMPAKT

A Geberit padlóösszefolyó az épített zuhanyzók kialakításánál univerzális megoldást kínál egyértelmű előnyökkel: egyszerűsített design, ötletes működés, könnyű beszerelés.



## MAXIMÁLIS EGYSZERŰSÉG ÉS PONTOSSÁG


A Geberit padlóösszefolyó zuhanyzókhoz kompakt kialakításával (rácsfelülete csak 80 × 80 mm-es), valamint magas szintű funkcionalitásával rendkívül meggyőző. A rács magassága, dőlésszöge és szigetelésének vastagsága is állítható, így teljes mértékben a padlóburkolathoz igazítható.

## VÍZELVEZETÉS TISZTÁN

A rács alatt beépített fésűs szűrő található, ami egyszerűen kivehető és lemosható. Ez hatékonyan megakadályozza a lefolyó és a szennyvízvezetékek dugulását.

## NAGY TELJESÍTMÉNY KIS CSOMAGOLÁSBAN

Olyan esetekben, ahol az egyszerű beszerelhetőség és a költségek alacsonyan tartása a cél, ott a Geberit padlóösszefolyó a legjobb megoldás - és a 80×80 mm-es rácsfelülettel a legteljesebb is. A rács alatt bújnak meg azok a minőségi részletek, amelyek a Geberitet az épületgépészet egyik vezető nemzetközi vállalatává tették.



### MEGJELENÉS / ALAPANYAG



Rozsdamentes acél,  
kerek



Rozsdamentes acél,  
szögletes

- Intelligens részletek támogatják a problémamentes beszerelést
- Tömör rozsdamentes acél rácsok többféle kivitelben
- Egyszerű tisztíthatóság a beépített fésűs szűrőnek köszönhetően

**Geberit Kft.**  
Office Garden II.  
Budapest  
Alíz u. 2.  
1117

T: 06 1 204 4187  
T: 06 1 204 4190  
sales.hu@geberit.com

[www.geberit.hu](http://www.geberit.hu)